

JOUR 2 suite	
HEURES	MARCHE À SUIVRE
16 h	- Boire le contenu de la ROYVAC solution orale de citrate de magnésium (#1 de la trousse) avec de la glace. Il faut s'attendre à une purge vigoureuse des intestins de 3 à 6 heures après l'ingestion de cette préparation. <i>*Si vous souffrez d'insuffisance rénale ou cardiaque : remplacez le Citrate par 60 ml d'huile de Ricin dans du jus d'orange au moins une heure avant le souper.</i>
SOUPER (diète liquide sans résidu)	- Bouillon - Jello - Thé ou café noir - 235 ml d'Ensure à la vanille (facultatif)
19 h	- Prendre les 3 comprimés ROYVAC (#2 de la trousse) avec un grand verre d'eau. Avaler sans mâcher les comprimés un par un.
EN SOIRÉE	- 16 onces (2 tasses) de liquide
22 h	- Mettre le suppositoire ROYVAC (#3 de la trousse). Attendre au moins 10 à 15 minutes avant d'aller à la salle de bain.
COUCHER	- 8 onces (1 tasse) de liquide

JOUR 3	
HEURES	MARCHE À SUIVRE
	Ne rien manger. Toutefois, vous pouvez boire de l'eau.

Après l'examen :

- Boire beaucoup de liquide durant les prochaines 24 heures.
- Les patients souffrant d'insuffisance rénale ou d'insuffisance cardiaque doivent suivre les conseils de leur médecin en ce qui concerne l'hydratation.

Note :

Si votre rendez-vous a été donné par téléphone, présentez-vous avec la prescription d'examen reçue de votre médecin au Service d'imagerie médicale au moins 10 minutes avant l'examen.

RENDEZ-VOUS

Téléphone : (418) 691-5450



PRÉPARATION

Téléphone : (418) 691-5450
(boîte vocale)



Lavement baryté en simple contraste

ADULTE



RENDEZ-VOUS

Date : _____

Heure : _____


L'Hôtel-Dieu de Québec
Service d'imagerie médicale
11, côte du Palais
2^e étage



www.chuq.qc.ca

Lavement baryté en simple contraste

ADULTE



Examen radiologique permettant de visualiser le gros intestin par introduction, à partir du rectum, d'une substance de contraste « baryum ».

IMPORTANT :

Pour bien examiner le gros intestin, il est très important qu'il soit absolument vide et propre. Pour un examen adéquat vous devez suivre les instructions à la lettre sinon l'examen devra être refait. Si cela était impossible, vous devez nous appeler pour annuler votre rendez-vous.

Suivez bien le menu suggéré. Continuez à prendre vos médicaments, sauf le fer, qu'il faut arrêter deux jours à l'avance.

Il est très important de boire les liquides suggérés pour ne pas vous déshydrater.

Si vous devez prendre des comprimés le matin de l'examen, prenez-les 2 heures avant l'examen avec une petite quantité d'eau.

Cet examen ne doit pas être réalisé le même jour que la coloscopie ou la rectoscopie.

Si vous souffrez d'insuffisance rénale ou cardiaque, suivez le menu proposé tout en respectant les restrictions de votre diète habituelle. De plus, utilisez de l'huile de Ricin au lieu du citrate de magnésium (Citro-Mag). Il est très important de faire accepter cette préparation d'examen par votre médecin traitant.

Pour le patient insulino-dépendant (diabétique) :

- Aviser notre personnel lors de la prise du rendez-vous.
- Prendre une collation avant 20 h, la veille de l'examen : jus de pomme, biscuits soda, fromage cheddar doux.
- Apporter votre médication si vous devez rester à jeun le matin de l'examen.

DURÉE : environ 30 minutes

PRÉPARATION :

Les légumes, les fruits et le lait sont défendus en tout temps. Toutefois, vous pouvez manger du jello ou boire du jus de pomme à volonté.

JOUR 1

HEURES	MARCHE À SUIVRE
DÉJEUNER (diète sans résidu)	- Jus de pomme - 2 rôties (pain de sole) avec beurre - Fromage cheddar doux - Thé ou café noir
EN AVANT-MIDI	- 16 onces (2 tasses) de liquide, surtout de l'eau
DÎNER (diète sans résidu)	- Soupe aux pâtes alimentaires (ex. : au riz, aux nouilles, au poulet ou au bœuf) - Biscuits soda - Blanc de poulet et riz - Pain de sole rôti avec beurre - Jello avec 2 biscuits secs - Thé ou café noir
14 h	- 8 onces (1 tasse) de liquide



HEURES	MARCHE À SUIVRE
SOUPER (diète sans résidu)	- Jus de tomate et biscuits soda - Steak haché maigre avec riz - Pain de sole rôti avec beurre - Gâteau des anges - Thé ou café noir
DANS LA SOIRÉE	- 16 à 24 onces (2 à 3 tasses) de liquide
COUCHER	- 8 onces (1 tasse) de liquide

JOUR 2	
HEURES	MARCHE À SUIVRE
DÉJEUNER (diète sans résidu)	- Jus de pomme - 2 rôties (pain de sole) avec beurre - Thé ou café noir - 235 ml d'Ensure à la vanille (facultatif)
EN AVANT-MIDI	- 16 onces (2 tasses) de liquide
DÎNER (diète sans résidu)	- Jus de pomme - Oeuf poché avec du riz - Jello - Thé ou café noir - 235 ml d'Ensure à la vanille (facultatif)
14 h	- 8 onces (1 tasse) de liquide

suite ►