



# Transit digestif (transit gastro-duodéal)



**Examen radiologique permettant de visualiser l'estomac et le duodénum. Un liquide habituellement appelé « baryum » devra être bu au moment de l'examen afin de permettre la visualisation de l'estomac.**

## IMPORTANT :

Ne cessez aucun médicament prescrit pendant cette préparation à moins d'indication contraire.

Si vous devez prendre des comprimés le matin de l'examen, prenez une très petite quantité d'eau.

L'examen ne peut se faire le même jour qu'un lavement baryté. Il doit s'être écoulé environ 1 semaine entre ces deux examens.

Si les deux examens sont nécessaires, le lavement baryté doit précéder le transit digestif.

Pour le patient insulinodépendant (diabétique) :

- Aviser notre personnel lors de la prise du rendez-vous.
- Prendre une collation en soirée, la veille de l'examen : jus de pomme, biscuits soda, fromage cheddar doux.
- Apporter votre médication si vous devez rester à jeun le matin de l'examen.

**DURÉE : environ 20 minutes**

## PRÉPARATION :

### La veille de l'examen :

#### Chez l'adulte

- Cesser de manger à partir de 18 h 30. Toutefois, vous pouvez boire jusqu'à minuit.
- À jeun à partir de minuit.

#### Chez l'enfant

- À jeun quatre heures avant l'examen.

### Le matin de l'examen :

#### Chez l'adulte et l'enfant

- À jeun.
- Interdiction de fumer et de mâcher de la gomme.

### Après l'examen :

- Boire beaucoup de liquide, de 3 à 4 verres d'eau, pour aider à l'élimination du baryum.