

Transit digestif (transit gastro-duodéal)



Examen radiologique permettant de visualiser l'estomac et le duodénum.

Un liquide habituellement appelé « baryum » devra être bu au moment de l'examen afin de permettre la visualisation de l'estomac.

IMPORTANT :

Ne cessez aucun médicament prescrit pendant cette préparation à moins d'indication contraire.

Si vous devez prendre des comprimés le matin de l'examen, prenez-les 2 heures avant l'examen avec une très petite quantité d'eau.

L'examen ne peut se faire le même jour qu'un lavement baryté. Il doit s'être écoulé environ 1 semaine entre ces deux examens.

Si les deux examens sont nécessaires, le lavement baryté doit précéder le transit digestif.

Pour le patient insulinodépendant (diabétique) :

- Aviser notre personnel lors de la prise du rendez-vous.
- Prendre une collation en soirée, la veille de l'examen : jus de pomme, biscuits soda, fromage cheddar doux.
- Apporter votre médication si vous devez rester à jeun le matin de l'examen.

DURÉE : environ 20 minutes

PRÉPARATION :

La veille de l'examen :

Chez l'adulte

- À jeun à partir de minuit.

Chez l'enfant

- À jeun quatre heures avant l'examen.

Le matin de l'examen :

Chez l'adulte et l'enfant

- À jeun.
- Interdiction de fumer et de mâcher de la gomme.

Après l'examen :

- Boire beaucoup de liquide, de 3 à 4 verres d'eau, pour aider à l'élimination du baryum.