

JOUR 2 suite	
HEURES	MARCHE À SUIVRE
16 h	- Boire le contenu de la ROYVAC solution orale de citrate de magnésium (#1 de la trousse) avec de la glace. Il faut s'attendre à une purge vigoureuse des intestins de 3 à 6 heures après l'ingestion de cette préparation. <i>*Si vous souffrez d'insuffisance rénale ou cardiaque : remplacez le Citrate par 60 ml d'huile de Ricin dans du jus d'orange au moins une heure avant le souper.</i>
SOUPER (diète liquide sans résidu)	- Bouillon - Jello - Thé ou café noir - 235 ml d'Ensure à la vanille (facultatif)
19 h	- Prendre les 3 comprimés ROYVAC (#2 de la trousse) avec un grand verre d'eau. Avaler sans mâcher les comprimés un par un.
EN SOIRÉE	- 16 onces (2 tasses) de liquide
22 h	- Mettre le suppositoire ROYVAC (#3 de la trousse). Attendre au moins 10 à 15 minutes avant d'aller à la salle de bain.
COUCHER	- 8 onces (1 tasse) de liquide

JOUR 3	
HEURES	MARCHE À SUIVRE
	Ne rien manger. Toutefois, vous pouvez boire de l'eau.

### Après l'examen :

- Boire beaucoup de liquide durant les prochaines 24 heures.
- Les patients souffrant d'insuffisance rénale ou d'insuffisance cardiaque doivent suivre les conseils de leur médecin en ce qui concerne l'hydratation.

#### Note :

Si votre rendez-vous a été donné par téléphone, présentez-vous avec la prescription d'examen reçue de votre médecin au Service d'imagerie médicale au moins 10 minutes avant l'examen.

## RENDEZ-VOUS

Téléphone : 418 691-5450



## PRÉPARATION

Téléphone : 418 691-5450



# Lavement baryté par colostomie en simple contraste



## RENDEZ-VOUS

Date : \_\_\_\_\_

Heure : \_\_\_\_\_

L'Hôtel-Dieu de Québec  
Service d'imagerie médicale  
11, côte du Palais  
2<sup>e</sup> étage



[www.chuq.qc.ca](http://www.chuq.qc.ca)

# Lavement baryté par colostomie en simple contraste



Examen radiologique permettant de visualiser le gros intestin par l'introduction d'un produit de contraste à partir de la stomie.

## IMPORTANT :

Pour bien examiner le gros intestin, il est très important qu'il soit absolument vide et propre. Pour un examen adéquat vous devez suivre les instructions à la lettre sinon l'examen devra être refait. Si cela était impossible, vous devez nous appeler pour annuler votre rendez-vous.

Suivez bien le menu suggéré. Continuez à prendre vos médicaments, sauf le fer, qu'il faut arrêter deux jours à l'avance.

Il est très important de boire les liquides suggérés pour ne pas vous déshydrater.

Si vous devez prendre des comprimés le matin de l'examen, prenez-les 2 heures avant l'examen avec une petite quantité d'eau.

Cet examen ne doit pas être réalisé le même jour que la coloscopie ou la rectoscopie.

**Si vous souffrez d'insuffisance rénale ou cardiaque**, suivez le menu proposé tout en respectant les restrictions de votre diète habituelle. De plus, utilisez de l'huile de Ricin au lieu du citrate de magnésium (Citro-Mag). Il est très important de faire accepter cette préparation d'examen par votre médecin traitant.

Pour le patient insulinodépendant (diabétique) :

- Aviser notre personnel lors de la prise du rendez-vous.
- Prendre une collation avant 20 h, la veille de l'examen : jus de pomme, biscuits soda, fromage cheddar doux.
- Apporter votre médication si vous devez rester à jeun le matin de l'examen.

**DURÉE : environ 30 minutes**

## PRÉPARATION :

**Les légumes, les fruits et le lait sont défendus en tout temps. Toutefois, vous pouvez manger du jello ou boire du jus de pomme à volonté.**

**La matin de l'examen :**

- Apporter le matériel nécessaire pour le remplacement complet du sac.

### JOUR 1

HEURES	MARCHE À SUIVRE
DÉJEUNER (diète sans résidu)	- Jus de pomme - 2 rôties (pain de sole) avec beurre - Fromage cheddar doux - Thé ou café noir
EN AVANT-MIDI	- 16 onces (2 tasses) de liquide, surtout de l'eau
DÎNER (diète sans résidu)	- Soupe aux pâtes alimentaires (ex. : au riz, aux nouilles, au poulet ou au bœuf) - Biscuits soda - Blanc de poulet et riz - Pain de sole rôti avec beurre - Jello avec 2 biscuits secs - Thé ou café noir
14 h	- 8 onces (1 tasse) de liquide



HEURES	MARCHE À SUIVRE
SOUPER (diète sans résidu)	- Jus de tomate et biscuits soda - Steak haché maigre avec riz - Pain de sole rôti avec beurre - Gâteau des anges - Thé ou café noir
DANS LA SOIRÉE	- 16 à 24 onces (2 à 3 tasses) de liquide
COUCHER	- 8 onces (1 tasse) de liquide

### JOUR 2

HEURES	MARCHE À SUIVRE
DÉJEUNER (diète sans résidu)	- Jus de pomme - 2 rôties (pain de sole) avec beurre - Thé ou café noir - 235 ml d'Ensure à la vanille (facultatif)
EN AVANT-MIDI	- 16 onces (2 tasses) de liquide
DÎNER (diète sans résidu)	- Jus de pomme - Oeuf poché avec du riz - Jello - Thé ou café noir - 235 ml d'Ensure à la vanille (facultatif)
14 h	- 8 onces (1 tasse) de liquide